

地下水管理年報

検査対象	地下水の検査	バックグラウンド値		バックグラウンド値		バックグラウンド値	
	採取場所の略称	No. 1	No. 2	No. 1	No. 2	No. 1	No. 2
	採水年月日	H20. 5. 12	H20. 5. 12	H21. 5. 14	H21. 5. 14	H22. 5. 31	H22. 5. 31
	検査受理年月日	—	—			—	—
地下水検査項目	地下水基準値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値
アルキル水銀	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
総水銀	0.0005mg/ℓ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.01mg/ℓ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛	0.01mg/ℓ 以下	不検出	不検出	0.005	0.001	不検出	不検出
六価クロム	0.05mg/ℓ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
砒素	0.01mg/ℓ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
全シアン	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
P C B	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
トリクロロエチレン	0.03mg/ℓ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	0.02mg/ℓ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
四塩化炭素	0.002mg/ℓ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1・2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1・1-ジクロロエチレン	0.02mg/ℓ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1・1・1-トリクロロエタン	1mg/ℓ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1・1・2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1・3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
チウラム	0.006mg/ℓ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
シマジン	0.003mg/ℓ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
チオベンカルブ	0.02mg/ℓ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ベンゼン	0.01mg/ℓ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
セレン	0.01mg/ℓ 以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ダイオキシン類	1pg T E Q/ℓ 以下	0.017	0.017	0.047	0.017	0.079	0.018

地下水管理年報

地下水検査項目	検査対象	地下水の検査		バックグラウンド値		バックグラウンド値		バックグラウンド値	
	採取場所の略称	No. 1	No. 2	No. 1	No. 2	No. 1	No. 2	No. 1	No. 2
	採水年月日	H23. 5. 24	H23. 5. 24	H24. 12. 05	H24. 12. 05	H25. 6. 26	H25. 6. 26		
	検査受理年月日	-	-	-	-	-	-		
	地下水基準値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値
アルキル水銀	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	<0.0005	<0.0005		
総水銀	0.0005mg/l 以下	不検出	不検出	<0.00005	<0.00005	<0.0002	<0.0002		
カドミウム	0.01mg/l 以下	不検出	不検出	<0.0003	<0.0003	<0.001	<0.001		
鉛	0.01mg/l 以下	0.010	不検出	0.001	<0.001	<0.001	<0.003		
六価クロム	0.05mg/l 以下	不検出	不検出	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
砒素	0.01mg/l 以下	不検出	不検出	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002		
全シアン	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	<0.1	<0.1		
PCB	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	<0.0005	<0.0005		
トリクロロエチレン	0.03mg/l 以下	不検出	不検出	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	不検出	不検出	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	不検出	不検出	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	不検出	不検出	<0.0002	<0.0002	<0.0005	<0.0005		
1・2-ジクロロエタン	0.004mg/l 以下	不検出	不検出	<0.0004	<0.0004	<0.001	<0.001		
1・1-ジクロロエチレン	0.02mg/l 以下	不検出	不検出	<0.01	<0.01	<0.002	<0.002		
シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	不検出	不検出	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
1・1・1-トリクロロエタン	1mg/l 以下	不検出	不検出	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
1・1・2-トリクロロエタン	0.006mg/l 以下	不検出	不検出	<0.0006	<0.0006	<0.001	<0.001		
1・3-ジクロロプロペン	0.002mg/l 以下	不検出	不検出	<0.0002	<0.0002	<0.001	<0.001		
チウラム	0.006mg/l 以下	不検出	不検出	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
シマジン	0.003mg/l 以下	不検出	不検出	<0.0003	<0.0003	<0.005	<0.005		
チオベンカルブ	0.02mg/l 以下	不検出	不検出	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ベンゼン	0.01mg/l 以下	不検出	不検出	<0.001	<0.001	<0.01	<0.01		
セレン	0.01mg/l 以下	不検出	不検出	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ダイオキシン類	1pg-TEQ/l 以下	0.11	0.019	0.059	0.045	0.057	0.06		

地下水管理年報

地下水検査項目	検査対象	バックグラウンド値		バックグラウンド値		バックグラウンド値	
	地下水の検査	バックグラウンド値		バックグラウンド値		バックグラウンド値	
	採取場所の略称	No. 1	No. 2	No. 1	No. 2	No. 1	No. 2
	採水年月日	H26.6.8	H26.6.8	H27.9.25	H27.9.25	H28.7.15	H28.7.15
	検査受理年月日	—	—	—	—	—	—
地下水検査項目	地下水基準値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値
アルキル水銀	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
総水銀	0.0005mg/l 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム	0.01mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
鉛	0.01mg/l 以下	0.002	<0.001	<0.001	0.003	0.002	0.001
六価クロム	0.05mg/l 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
砒素	0.01mg/l 以下	<0.002	<0.002	0.004	0.002	0.002	0.002
全シアン	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
PCB	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
トリクロロエチレン	0.03mg/l 以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1・2-ジクロロエタン	0.004mg/l 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1・1-ジクロロエチレン	0.02mg/l 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1・1・1-トリクロロエタン	1mg/l 以下	<0.001	<0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1・1・2-トリクロロエタン	0.006mg/l 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1・3-ジクロロプロペン	0.002mg/l 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	0.006mg/l 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	0.003mg/l 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	0.02mg/l 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	0.01mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	0.01mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004
1・4-ジオキサン	0.5mg/l 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ダイオキシン類	1pg TEQ/l 以下	0.28	0.075	1.3	3.5	0.58	0.12

地下水管理年報

検査対象 地下水検査項目	地下水の検査	バックグラウンド値		バックグラウンド値		バックグラウンド値	
	採取場所の略称	No. 1	No. 2	No. 1	No. 2	No. 1	No. 2
	採水年月日	H29. 9. 15	H29. 9. 15	H30. 8. 28	H30. 8. 28	R1. 8. 19	R1. 8. 19
	検査受理年月日	—	—	—	—	—	—
	地下水基準値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値
アルキル水銀	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
総水銀	0.0005mg/ℓ 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム	0.01mg/ℓ 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
鉛	0.01mg/ℓ 以下	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003
六価クロム	0.05mg/ℓ 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
砒素	0.01mg/ℓ 以下	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004
全シアン	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
P C B	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
トリクロロエチレン	0.03mg/ℓ 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02mg/ℓ 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	0.002mg/ℓ 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1・2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1・1-ジクロロエチレン	0.02mg/ℓ 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1・1・1-トリクロロエタン	1mg/ℓ 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1・1・2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1・3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	0.006mg/ℓ 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	0.003mg/ℓ 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	0.02mg/ℓ 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	0.01mg/ℓ 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	0.01mg/ℓ 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1・4-ジオキサン	0.5mg/ℓ 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
クロロエチレン	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ダイオキシン類	1pg T E Q/ℓ 以下	0.46	0.97	0.24	0.43	0.45	0.5

地下水管理年報

地下水検査項目	検査対象	バックグラウンド値		バックグラウンド値		バックグラウンド値	
	地下水の検査	バックグラウンド値		バックグラウンド値		バックグラウンド値	
	採取場所の略称	No. 1	No. 2	No. 1	No. 2	No. 1	No. 2
	採水年月日	R2.10.12	R2.10.12	R3.9.6	R3.9.6	R4.10.21	R4.10.21
	検査受理年月日	—	—	—	—	—	—
地下水基準値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	検査値	
アルキル水銀	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
総水銀	0.0005mg/l 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カドミウム	0.01mg/l 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
鉛	0.01mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001
六価クロム	0.05mg/l 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
砒素	0.01mg/l 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
全シアン	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
PCB	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
トリクロロエチレン	0.03mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1・2-ジクロロエタン	0.004mg/l 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1・1-ジクロロエチレン	0.02mg/l 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
シス-1・2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1・1・1-トリクロロエタン	1mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1・1・2-トリクロロエタン	0.006mg/l 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1・3-ジクロロプロペン	0.002mg/l 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	0.006mg/l 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	0.003mg/l 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	0.02mg/l 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	0.01mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	0.01mg/l 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1・4-ジオキサン	0.5mg/l 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
クロロエチレン	0.002mg/l 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ダイオキシン類	1pg TEQ/l 以下	0.16	0.79	0.98	0.85	0.29	0.078