

維持管理用チェックシート

平成23年度

2011年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	4/1 古屋	異常なし	5/6 古屋	異常なし	6/4 古屋	異常なし	7/5 古屋	異常なし	8/4 古屋	異常なし	9/5 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回	4/1 古屋	45,168m ³										

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載

維持管理用チェックシート

平成23年度

2011年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	10/1 古屋	異常なし	11/2 古屋	異常なし	12/3 古屋	異常なし	1/10 古屋	異常なし	2/3 古屋	異常なし	3/2 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回	10/3 古屋	40,848m ³										

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載

維持管理用チェックシート

平成24年度

2012年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	4/1 古屋	異常なし	5/2 古屋	異常なし	6/2 古屋	異常なし	7/6 古屋	異常なし	8/4 古屋	異常なし	9/5 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回	4/1 古屋	37,583m ³										

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載

維持管理用チェックシート

平成24年度

2012年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	10/1 古屋	異常なし	11/3 古屋	異常なし	12/3 古屋	異常なし	1/8 古屋	異常なし	2/7 古屋	異常なし	3/5 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回												

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載

維持管理用チェックシート

平成25年度

2013年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	4/1 古屋	異常なし	5/2 古屋	異常なし	6/1 古屋	異常なし	7/4 古屋	異常なし	8/3 古屋	異常なし	9/6 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回	4/1 古屋	23,903m ³										

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載

維持管理用チェックシート

平成25年度

2013年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	10/1 古屋	異常なし	11/2 古屋	異常なし	12/7 古屋	異常なし	1/8 古屋	異常なし	2/3 古屋	異常なし	3/4 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		※1
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		異常なし
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回	10/1 古屋	13,666m ³										

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載
 ※1 廃棄物の覆土作業の徹底及び、処分場内のこまめなゴミ拾い作業

維持管理用チェックシート

平成26年度

2014年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	4/1 古屋	異常なし	5/2 古屋	異常なし	6/4 古屋	異常なし	7/2 古屋	異常なし	8/2 古屋	異常なし	9/1 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		※1		〃		〃		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		異常なし		〃		〃		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回	4/1 古屋	9,244m ³										

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載
 ※1 廃棄物の覆土作業の徹底及び、処分場内のこまめなゴミ拾い作業

維持管理用チェックシート

平成26年度

2014年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	10/2 古屋	異常なし	11/4 古屋	異常なし	12/1 古屋	異常なし	1/8 古屋	異常なし	2/2 古屋	異常なし	3/2 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		※1		〃		〃		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		異常なし		〃		〃		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回	10/2 古屋	2,727m ³										

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載
 ※1 廃棄物の覆土作業の徹底及び、処分場内のこまめなゴミ拾い作業

維持管理用チェックシート

平成27年度

2015年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック										
			担当者	又は措置 の内容										
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	4/1 古屋	異常なし	5/7 古屋	異常なし	6/1 古屋	異常なし	7/3 古屋	異常なし	8/3 古屋	異常なし	9/1 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		※1		〃		〃		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		異常なし		〃		〃		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回											9/4 古屋	98,169m ³ ※2

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載
 ※1 廃棄物の覆土作業の徹底及び、処分場内のこまめなゴミ拾い作業
 ※2 増設した処分場受け入れ開始

維持管理用チェックシート

平成27年度

2015年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	10/1 古屋	異常なし	11/2 古屋	異常なし	12/1 古屋	異常なし	1/12 古屋	異常なし	2/1 古屋	異常なし	3/1 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回												

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載

維持管理用チェックシート

平成28年度

2016年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	4/1 古屋	異常なし	5/9 古屋	異常なし	6/1 古屋	異常なし	7/4 古屋	異常なし	8/1 古屋	異常なし	9/1 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		※1		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		異常なし		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回	4/1 古屋	93,572m ³										

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載
 ※1 廃棄物の覆土作業の徹底及び、処分場内のこまめなゴミ拾い作業

維持管理用チェックシート

平成28年度

2016年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	10/3 古屋	異常なし	11/1 古屋	異常なし	12/1 古屋	異常なし	1/10 古屋	異常なし	2/1 古屋	異常なし	3/1 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		※1		〃		〃		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		異常なし		〃		〃		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回												

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載
 ※1 廃棄物の覆土作業の徹底及び、処分場内のこまめなゴミ拾い作業

維持管理用チェックシート

平成29年度

2017年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	4/1 古屋	異常なし	5/1 古屋	異常なし	6/1 古屋	異常なし	7/1 古屋	異常なし	8/1 古屋	異常なし	9/1 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃	※1		〃		〃		〃	
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃	異常なし		〃		〃		〃	
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回	4/1 古屋	51,049m ³										

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載
 ※1 廃棄物の覆土作業の徹底及び、処分場内のこまめなゴミ拾い作業

維持管理用チェックシート

平成29年度

2017年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	10/2 古屋	異常なし	11/1 古屋	異常なし	12/1 古屋	異常なし	1/8 古屋	異常なし	2/1 古屋	異常なし	3/1 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		※1		〃		〃		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		異常なし		〃		〃		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回												

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載
 ※1 廃棄物の覆土作業の徹底及び、処分場内のこまめなゴミ拾い作業

維持管理用チェックシート

平成30年度

2018年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	4/2 古屋	異常なし	5/1 古屋	異常なし	6/1 古屋	異常なし	7/2 古屋	異常なし	8/1 古屋	異常なし	9/1 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		※1		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		異常なし		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回	4/2 古屋	37,366m ³								※2		

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載
 ※1 廃棄物の覆土作業の徹底及び、処分場内のこまめなゴミ拾い作業
 ※2 処分場嵩上申請受理(16,632m³増)

維持管理用チェックシート

平成30年度

2018年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	10/1 古屋	異常なし	11/1 古屋	異常なし	12/1 古屋	異常なし	1/8 古屋	異常なし	2/1 古屋	異常なし	3/1 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		※1		〃		〃		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		異常なし		〃		〃		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回												

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載
 ※1 廃棄物の覆土作業の徹底及び、処分場内のこまめなゴミ拾い作業

維持管理用チェックシート

令和元年度

2019年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	4/1 古屋	異常なし	5/1 古屋	異常なし	6/1 古屋	異常なし	7/1 古屋	異常なし	8/1 古屋	異常なし	9/2 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		※1		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		異常なし		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回	4/1 古屋	28,269m ³										

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載
 ※1 廃棄物の覆土作業の徹底及び、処分場内のこまめなゴミ拾い作業

維持管理用チェックシート

令和元年度

2019年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	10/1 古屋	異常なし	11/1 古屋	異常なし	12/2 古屋	異常なし	1/8 古屋	異常なし	2/1 古屋	異常なし	3/2 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		※1		〃		〃		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		異常なし		〃		〃		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回												

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載
 ※1 廃棄物の覆土作業の徹底及び、処分場内のこまめなゴミ拾い作業

維持管理用チェックシート

令和2年度

2020年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	4/1 古屋	異常なし	5/1 古屋	異常なし	6/1 古屋	異常なし	7/1 古屋	異常なし	8/1 古屋	異常なし	9/1 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		※1		〃		〃		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		異常なし		〃		〃		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回	4/1 古屋	20,561m ³										

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載
 ※1 廃棄物の覆土作業の徹底及び、処分場内のこまめなゴミ拾い作業

維持管理用チェックシート

令和2年度

2020年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	10/1 古屋	異常なし	11/2 古屋	異常なし	12/1 古屋	異常なし	1/12 古屋	異常なし	2/1 古屋	異常なし	3/1 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		※1		〃		〃		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		異常なし		〃		〃		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回												

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載
 ※1 廃棄物の覆土作業の徹底及び、処分場内のこまめなゴミ拾い作業

維持管理用チェックシート

令和3年度

2021年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	4/1 古屋	異常なし	5/6 古屋	異常なし	6/1 古屋	異常なし	7/1 古屋	異常なし	8/2 古屋	異常なし	9/1 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		※1		〃		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		異常なし		〃		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回		15,213m ³										

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載
 ※1 廃棄物の覆土作業の徹底及び、処分場内のこまめなゴミ拾い作業

維持管理用チェックシート

令和3年度

2021年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	10/1 古屋	異常なし	11/1 古屋	異常なし	12/1 古屋	異常なし	1/11 古屋	異常なし	2/1 古屋	異常なし	3/1 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回												

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載

維持管理用チェックシート

令和4年度

2022年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	4/1 古屋	異常なし	5/9 古屋	異常なし	6/1 古屋	異常なし	7/1 古屋	異常なし	8/1 古屋	異常なし	9/1 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		※1		〃		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		異常なし		〃		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回		7,146 ^m ₃										

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載
 ※1 廃棄物の覆土作業の徹底及び、処分場内のこまめなゴミ拾い作業

維持管理用チェックシート

令和4年度

2022年

No.	チェック内容	チェック頻度	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック	日付	チェック
			担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容	担当者	又は措置 の内容
1	周辺フェンスの破損はないか？ 門扉・錠に破損はないか？	1ヶ月に1回以上	10/1 古屋	異常なし	11/1 古屋	異常なし	12/1 古屋	異常なし	1/10 古屋	異常なし	2/1 古屋	異常なし	3/1 古屋	異常なし
2	産業廃棄物が飛散又は流出していないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
3	悪臭はないか？ 覆土による防止措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
4	消火器の有効期限は切れていないか？ すぐに使用できる状態にあるか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
5	ねずみや害虫・その他の虫が異常発生していないか？ 薬剤散布による措置は必要ないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
6	立札又は掲示板の記載事項に変更が生じてないか？ 汚れなどで見づらくなっていないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
7	集水施設が正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
8	開渠の破損、不等沈下等はないか？ ごみ、土砂等の堆積はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
9	処分場堰堤に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
10	遮水工に破損等の異常はないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
11	浸出水処理施設は正常に稼働しているか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
12	導水管、配管は凍結により破損していないか？	1ヶ月に1回以上		〃		〃		〃		〃		〃		〃
13	残余の埋立容量の測定を行った年月日及び結果	1ヶ年に1回												

※点検項目の詳細については、維持管理マニュアルに記載
 ※1 廃棄物の覆土作業の徹底及び、処分場内のこまめなゴミ拾い作業